



PVM

MATERIALEN

FLORAMENGSELS

BELANGRIJKE ASPECTEN VOOR INZAAI EN ONDERHOUD VAN WILDBLOEMENMENGSELS.

Algemeen:

De volgende uitgangspunten zijn van belang bij de keuze van het juiste wildbloemenmengsel:

- Beeldvorming
- Waterhuishouding
- Bodemgesteldheid

Een arme schrale bodem is optimaal voor wildbloemenmengsels, bemesting is dan ook niet wenselijk. Na inzaai zal het 2 tot 3 jaar duren voordat het optimale beeld van het wildbloemenmengsel zichtbaar is.

Zaaitijd:

De juiste maanden voor inzaai zijn februari t/m mei en augustus t/m oktober.

Najaarsinzaai geeft het beste resultaat. De temperatuursverschillen tussen dag en nacht zijn in deze periode het grootst waardoor de zaden sneller kiemen. Zaden die een koude periode nodig hebben voor kieming zullen hierdoor het volgende voorjaar direct verschijnen.

Zaaibed:

Veel zaden hebben bij het kiemproces licht nodig en dienen daardoor niet in de grond ingewerkt te worden. Licht aanrollen is het meest ideaal. De kleine zaden van wildbloemen hebben een optimaal bodemcontact nodig. Een fijn zaaibed zoals bij inzaai van graszaad is aan te bevelen.

Onderhoud:

In de meeste gevallen zal één keer maaien in de periode eind oktober, begin november voldoende zijn. De wildbloemen zullen dan zaad vormen en zich hierdoor spontaan vermeerderen. De aan te houden maaihoogte is 10 cm.

In enkele gevallen zal er twee keer gemaaid moeten worden. De eerste keer in juni en de tweede keer in de periode eind oktober, begin november.