

# Wat weet je over het reetje?

Jagers hebben kennis van veel zaken. Denk aan fauna, ecologie, jachthonden, wapens, munitie, wildziekten, landbouwgewassen, wet- en regelgeving, om maar eens wat te noemen. Of je nu een beginnend jager bent die net de jachtcursus heeft doorlopen of een oude rot in het vak: test je kennis aan de hand van onderstaande vragen.

De juiste antwoorden vind je onderaan de pagina.



## VRAAG 1

**Een ree:**

- A** is gedurende de dag veel tijd kwijt met laveien en blijft niet lang op dezelfde plek
- B** laveit voornamelijk 's nachts zonder veel te verplaatsen
- C** laveit slechts een paar uur per dag en het liefst op één plek

## VRAAG 2

**Over het algemeen geldt:**

- A** jonge reebokken zorgen in het najaar voor relatief veel verkeersongevallen
- B** oudere reebokken zorgen in de bronsttijd voor relatief veel verkeersongevallen
- C** jonge reebokken zorgen in het voorjaar voor relatief veel verkeersongevallen

## VRAAG 3

**Een sprong reeën bestaat normaliter uit:**

- A** een stuk of 5 reegeten met kalveren en smalreeën
- B** een aantal jonge reebokken bij elkaar
- C** minimaal 3 reeën, vrouwelijke en mannelijke stukken bij elkaar



## VRAAG 4

**Voor het afwerpen van het gewei ontstaat er een breuklijn doordat levende beencellen oplossen in de bovenste laag van de rozenstok. Hoe heet die breuklijn ook wel?**

- A** scheidingslijn
- B** demarcatieline
- C** osteocytreuk

## VRAAG 5

**De bronsttijd van het ree loopt van:**

- A** half juli – half augustus
- B** half augustus – half september
- C** september – oktober



## VRAAG 6

**Over het algemeen:**

- A** vegen oude bokken later hun gewei dan jonge bokken
- B** vegen oude bokken eerder hun gewei dan jonge bokken
- C** kun je aan de hand van de periode van vegen geen leeftijdsschatting maken bij bokken

## VRAAG 7

**Waar zitten de geurklieren bij reebokken?**

- A** voorhoofdsklie, klieren onder het spronggewricht (beide achterlopers), op de spiegel
- B** voorhoofdsklie, penseelklier, klieren onder het spronggewricht (beide achterlopers), tussen de hoeven van de achterlopers
- C** voorhoofdsklie, klieren onder het spronggewricht (beide achterlopers), boven de windvang